

Minder bekende Eetbare Zwammen.

en roodbruin, veelal fijn wit bepoederd — dan is haar hoed half rond — ook weer ingedrukt met golvenden of gladden rand, terwijl de breedte afwisselt tusschen 2 à 5 cM. De plaatjes zitten tegen den steel aan, zijn dik, staan wijd uiteen, zijn violet of roodbruinachtig van kleur en later door de sporen wit bepoederd. De meestal gebogen steel, zonder ring, heeft een lengte van soms 10 cM. is eenkleurig met den hoed en onderaan met een wit of violetkleurig dons bedekt. Het aangenaam riekende vleesch heeft een violetachtige kleur. In allerlei bosschen is deze zwam gedurende den zomer en den herfst tusschen mos en gras algemeen te vinden.

M a r a s m i u s
oreades. De hoed die eerst kegelvormig en later uitgespreid is met een bult middenin, heeft een lichtbruine kleur met flauw gestreepten rand en een breedte van 3 à 5 cM. De weinig talrijke plaatjes staan wijd uiteen, zijn breed, ongelijk, witachtig of licht reebruin.

De gevulde steel is taai, nooit langer dan 7 cM. gekleurd als de hoed en met een fijn witachtig vilt bedekt. Het witte, dunne vleesch riekt aangenaam en heeft een bijzonder aangenaamen smaak. Zij laat zich uitstekend drogen en is als kruiden bij vele gerechten zeer gezocht; gedroogde exemplaren hebben meer aroma dan de versch gebruikte.

Men vindt haar tot dat de vorst invalt in het gras langs wegen, in weiden, meestal in groote kringen, door het geheele land.

Paxillus involutus is de naam van een lichtbruine paddenstoel met een vleezigen, bolronden, middenin gedeukten hoed, die een breedte kan hebben van 6 à 10 cM. en dadelijk te herkennen is aan den dikken omgerolden rand. De plaatjes zijn talrijk,

scherp aan beide einden, ongelijk, veelal door aderen onderling verbonden en eenkleurig met den hoed.

Kenmerkend voor deze zwam is het gemakkelijk loslaten der plaatjes, men kan ze met den vinger wegvegen, en verder veroorzaakt de druk der vingers donkerbruine plekken. De gevulde steel ziet er stevig uit, is bovenaan iets dikker en vuil geel of bruinachtig van kleur.

Het geelachtige vleesch is zacht en aangenaam van reuk en smaak

In den zomer en in den herfst is zij langs slooten en wegen, in bosschen en tuinen overal in grooten getale te vinden.



COPRINUS COMATUS.

Een andere vorm de *Pax: atro-*
tomentosus heeft den steel met een donkerbruine, fluweelachtige stof bekleed; deze soort is niet algemeen en daar zij volgens sommigen eetbaar en volgens anderen verdacht is, gebruikten men haar liever niet.

Coprinus comatus. De hoed dezer sierlijke zwam heeft aanvankelijk een cylinder-vormige gedaante, spreidt

zich uit en gelijkt dan op een klok. Hij heeft een hoogte van 7 à 8 cM. bij een breedte van 4 à 5 cM.

Hij is geheel en al met witte afstaande pluizen bedekt die eerst wit zijn, later krijgt hij een rose tint terwijl de onderkant meer en meer zwart wordt, de top is geelachtig, de rand gestreept.

De talrijke plaatjes zijn dun, zeer breed, eerst rose en dan zwart, om te vervloeien tot een zwarte op inkt gelijkende vloeistof.

De zeer lange (12 à 15 cM.), holle, witte, glimmende steel die gemakkelijk van den hoed te scheiden is, is onderaan gezwollen en omgeven door een' lossen ring die dikwijls omlaag valt.